



Cenrādis



Startera sistēma

Vadība

Cena EUR iekļ. PVN 21%

	Startera sistēma	Vadība	Cena EUR iekļ. PVN 21%
BF 20 SHU	Rokas	Rokas	3 317
BF 20 LHU	Rokas	Rokas	3 580
BF 20 SHSU	Elektriskais	Rokas	3 832
BF 20 LHSU	Elektriskais	Rokas	3 933
BF 20 SRU	Elektriskais	Distances	4 033

BF 20 LRU	Elektriskais	Distances	4 134
BF 20 SRTU	Elektriskais	Distances	4 538
BF 20 LRTU	Elektriskais	Distances	4 638

Tehniskie dati

	BF 20 SHU	BF 20 LHU	BF 20 SHSU	BF 20 LHSU	BF 20 SRU	BF 20 LRU	BF 20 SRTU	BF 20 LRTU
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Dzinējs

Tips	OHC, 2-cilindru
Darba tilpums (cm ³)	350
Cilindrs x gājiens (mm)	59 x 64
Pilns droses apgr./min	5000 - 6000
Nominālā jauda [PS / kW]	20 / 14,7
Dzesēšanas sistēma	Ūdens
Degvielas padeve	1 karburators ar paātrinātājsūkni
Aizdedzes sistēma	PGM-IG Elektroniska
Atgāzu sistēma	Caur dzenskrūvi

Nodošana

Pārnesumskaitlis	2,08
------------------	------

Iekārta

Alternatora jauda	6A	12A
Dzenskrūve	9 1/4 x 10	
Dzenskrūves lāpstiņu skaits	4	

Eļļas līmeņa kontrole	+
Pārkaršanas brīdinājums	+
Apgriezienu ierobežotājs	+
Avārijas stop slēdzi	+

Vadības sistēma

Startera sistēma	Rokas	Elektriskais
Vadība	Rokas	Distances
Motora uzstādīšana un slīpuma regulēšana	Rokas	Elektrisks

Izmēri

Garums, mm	650							
Platums, mm	350							
Augstums, mm	1110	1240	1110	1240	1110	1240	1110	1240
Transoma augstums, mm	433	563	433	563	433	563	433	563
Saussvars (kg)	46,5	49,5	46,5	49,5	46,5	49,5	46,5	49,5

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191

Absolut Auto Riga, SIA

Rīga

Skanstes iela 2A

honda@absolutauto.lv

tālr. +371 25783070