

# HONDA BF 50



# ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ

Самые удачные лодочные моторы линейки Honda Marine - модели BF 50 и BF 40 - объединяют в себе удобство использования, мощность и инновации. Теперь они стали еще более экономичными и экологичными! Двигайтесь вперед на полном ходу и наслаждайтесь поездкой - вы сделали разумный выбор, позаботившись об окружающей среде.

**САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ В СВОЕМ КЛАССЕ.** Наслаждайтесь ударным ускорением, эффективной работой мотора и веселой водной прогулкой без увеличения расхода топлива. Оснащенные технологией ECOMo и новым режимом разбавленной смеси моторы BF 50 и BF 40 являются очень экономичными, экологичными и тихими. Расход топлива - удивительно маленький, особенно в обычном режиме езды!

**ЗЕЛЕННЫЕ СЛЕДЫ НА ГОЛУБОЙ ВОДЕ.** Подразделение Honda Marine помимо обеспечения своих клиентов незабываемыми ощущениями на воде также стремится внести свой вклад в борьбу за экологию Планеты, разрабатывая все более экологичные моторы. Выброс CO<sub>2</sub> у новых моделей BF 50 и BF 40 снижен на 30% не в ущерб эффективности. Наслаждайтесь поездкой и помните, что наша Планета сможет легче дышать.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ.** Эти моторы обладают скромными габаритами и внушительной мощностью. Помимо системы электронного впрыска топлива (PGM-FI) моторы BF 50 и BF 40 оснащены новой технологией BLAST, которая контролирует момент зажигания и оптимизирует воздушно-топливную смесь, обеспечивая минимальный расход топлива при максимальной мощности. Итог: большой крутящий момент на низких оборотах!

О Легкий 3-цилиндровый мотор для плавной езды

О Многоточечная система электронного впрыска топлива (PGM-FI)

О Технология BLAST, увеличивающая крутящий момент и мощность на низких оборотах, позволяет добиться ударного разгона

О Режим разбавленной смеси, обрабатывающий показания воздушного сенсора позволяет добиться оптимального расхода топлива (ECOMo)

О Внешний слив для соленой воды для борьбы с коррозией

О Длинная ручка позволяет добиться простого и удобного управления

0 Электронный контроль за маслом/топливом/оборотами повышает надежность мотора

0 17-амперная зарядка для питания бортовых систем

## Прейскурант



### Стартер

### Стоимость

EUR вкл. НДС 21%

BF 50 SRTU	Elektriline	Distants	7 048
BF 50 LRTU	электрический	дистанционное	7 250

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

	BF 50 SRTU	BF 50 LRTU
<b>Двигатель</b>		
Тип двигателя		3-цилиндровый ОНС
Объем двигателя (см <sup>3</sup> )		808
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм		70 x 70
Макс. обороты, об/мин		5500 - 6000
Мощность, л.с/кВт		50 / 36,8
Система охлаждения		Водное охлаждение
Система питания		электронный впрыск топлива PGM-FI
Зажигание		электронное PGM-iG
Выпускная система		винт
<b>Передача</b>		

Передаточное число	2,08	
<b>Оборудование</b>		
Генератор	17А	
Размеры винта в дюймах		
Количество лопастей винта	3 или 4 (опционально)	
Контроль за давлением масла	+	
Контроль за температурой	+	
Ограничитель оборотов	+	
Аварийный тормоз	+	
<b>Система управления</b>		
Стартер	Elektriline	электрический
Управление	Distantis	дистанционное
Регулировка ноги мотора	Elektriline	электрическая
<b>Размеры</b>		
Длина, мм	694	
Ширина, мм	372	
Высота, мм	1258	1364
Высота транца, мм	416	521
Масса, кг	96	98

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

# Контакты

## **SIA H33**

Rīga

Dārzciema ielā 121 Rīga, LV-1073

[info@honda-moto.lv](mailto:info@honda-moto.lv)

тел. +371 67114191

## **AS WESS Select**

Mārupe

K.Ulmaņa gatve 123 Mārupe LV-2167

[info@wess.select.lv](mailto:info@wess.select.lv)

тел. +371 67 004 702